

Українська медична стоматологічна академія
Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Лекція на тему: Лікування гнійно-
запальних захворювань м'яких
тканин щелепно-лицевої ділянки

Лектор: доцент Коломієць С.В.


Полтава 2020

План лекції:

- **Класифікація абсцесів і флегмон**
- **Етіологія, патогенез**
- **Клінічні прояви**

Абсцес

- (від лат. *absedo, abscessum* — відділятися, наривати) — відмежоване піогенною мембраною скупчення гною в різних тканинах і органах.



Флегмона

- (від грец. *phlegmone*— запалення, *phlegma*— вогонь, жар, запалення) — розлите гнійне запалення клітковини. Флегмона може розвинутися у будь-якій частині тіла, за бурхливого перебігу — охоплювати кілька анатомічних ділянок.




Класифікація абсцесів і флегмон щелепно-лицевої ділянки та шиї залежно від джерела інфекції:

- • одонтогенні — причиною виникнення є захворювання твердих тканин зуба, пародонта і кісткової тканини;



- • неодонтогенні — причиною виникнення є механічні травми, інфікування тканин під час проведення анестезії, тонзиліт, отит, риніт тощо.

Класифікація флегмон щелепно-лицевої ділянки та шиї за тяжкістю перебігу і поширеністю процесу:



1 -а

група

(легкий

перебіг)

2-а група

(середній

ступінь

поширення

3-я група

(важкий

перебіг)

флегмони

анатомічн

локалізую

флегмони

локалізую

всередині

двух у м'

якщо

закритих

діа

дорожчин

ділянок,

и рота,

шиї,

половини

обличчя,

а також

поєднанн

я

флегмон

скроневої

ділянки,

підскроне

Клінічні прояви

Характерна поява
ущільнення
тканин

Припухлість

Шкіра над
ділянкою
гнояка
гіперемована

Симптом
флюктуації

Біль

■ Використана література

- Губін М.А., Харитонов Ю.М., Лазутиков О.В. Клініко-лабораторна характеристика форм гнійної інфекції у стоматологічних хворих. - Стоматологія, № 1, 1998. - Стор 28 - 33.
- Губін М.А. Діагностика та лікування гострих прогресуючих запальних захворювань щелепно-лицьової області та їх ускладнень. - Дисертація доктора медичних наук. - Москва - 1987 р.
- Забелін С.О., Шаргородський А.Г. Синдром ендогенної інтоксикації хворих з флегмонами обличчя і шиї. - Смоленськ: вид. СГМА, 1997.
- Кармен Х. К. Клінічна цінність визначення сорбційної здатності еритроцитів, рівня молекул середньої маси та циркулюючих імунних комплексів при оцінці ендотоксемії у больових з абсцесами і флегмонами щелепно-лицьової області. - Стоматологія, № 2, 1998. - Стор 20 - 24.
- Соловйов О.В., Большаков І.І. Абсцеси і флегмони голови та шиї. - М.: Медицина, 1995.

Дякую за увагу!
