

Вірусні захворювання

1. Жінка 25 років, звернулась зі скаргами на висипи пухирців червоної облямівці нижньої губи. На передодні було підвищення температури тіла до 38,50. З анамнезу життя- такі явища спостерігає протягом останніх років. При огляді на червоній облямівці нижньої губи виявлені дрібні пухирці, що розміщені групою, заповнені мутною рідиною, болючі при пальпації. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, чутливі при пальпації. Який медикаментозний засіб застосується для місцевого лікування?

- A. *Противірусні
- B. протигрибкові
- C. Антисептики
- D. Кортикостероїди
- E. Антибіотики

2. Жінка, 44 роки лікується у лікаря стоматолога ортопеда з приводу протезування (III клас, 2 підклас за Кенеді) Після обробки зубів під металокерамічні конструкції через добу в порожнині рота з'явилася група пухирців, які розташовані на щоках. Після вскриття яких утворилися болючі ерозії з поліциклічними обрисами. Температура тіла одноразово перед висипанням збільшилася до 37,4 С. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болючі. Встановіть стоматологічний діагноз?

- A.* Хронічний рецидивуючий герпес
- B. Інфекційний мононуклеоз
- C. Червоний плесканий лишай
- D. Неакантолітична пухирчатка
- E. Глосодинія

3. Хворий 34 років звернувся до лікаря - стоматолога зі скаргами на біль в ділянці нижньої щелепи та наявність висипів на шкірі обличчя. Напередодні хворий відчував нездужання, озноб, підвищення температури тіла до 38,5⁰С. При огляді - регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болючі, на підборідді наявність групи пухирів у вигляді ланцюга. Хворий відмічає, що раніше були подібні явища на шкірі тулуба. Якого спеціаліста необхідно залучити на консультацію?

- A. *Інфекціоніст
- B. Венеролог
- C. Кардіолог
- D. Нефролог
- E. Травматолог

4. Хвора 33 років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на пухирці, які виникли на верхній губі та відчуття болю при прийманні їжі. Добу

назад хвора зазнала переохолодження. При огляді – регіонарні лімфатичні вузли збільшені. На червоній облямівці верхньої губи і пристінку порожнини рота виявлено 8 напружених пухирців, заповнених прозорою рідиною, які розташовані на гіперемованому тлі. Температура тіла – $37,3^{\circ}\text{C}$. Які клітини будуть виявлені при цитологічному дослідженні?

- A. *Гігантські багатоядерні клітини герпесу
- B. Клітини Тцанка
- C. Клітини Пирогова – Лангганса
- D. Тучні клітини
- E. Атипові клітини

5. Хворий 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в порожнині рота. При огляді на слизовій оболонці порожнини рота в ділянці піднебіння та щік має болючі ерозії розміром 1,5 x 0,5 см. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені болючі при пальпації. Температура $37,4^{\circ}\text{C}$. На шкірних покровах рук та тулуба та волосистої частини голови везикулярні висипи. Встановіть діагноз?

- A. *Вітряна віспа
- B. Кіп
- C. Скарлатина
- D. оперізувальний лишай
- E. COVID-19

6. Чоловік віком 45 років скаржиться на слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 39°C , пекучий невралгічний біль у нижній щелепі праворуч. Об'єктивно спостерігається: на гіперемованій шкірі підборіддя праворуч висипання пухирців діаметром 1-3 мм. Подібні пухирці та місцями ерозії, які розташовані у вигляді ланцюжка, виявлено на гіперемованій слизовій оболонці ротової порожнини праворуч. Пальпаторно визначається регіонарний лімфаденіт. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пухирчатка
- B. Багатоформна ексудативна еритема
- C. Алергічний стоматит
- D. Гострий герпетичний стоматит
- E. *Оперізувальний лишай

7. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на часті прояви рецидивного простого герпесу. З анамнезу відомо, що протягом року прояви хвороби були зафіксовані щонайменше тричі. Що є причиною частоти клінічних проявів вірусу простого герпесу?

- A. Стоматологічні процедури
- B. Відсутність щеплення
- C. Хронічний стрес

- D. *Порушення імунного захисту
- E. Висока вірулентність вірусу

8. Який симптом характерний для продромального періоду у пацієнтів, які хворіють на рецидивний лабіальний герпес?

- A. *Свербіння
- B. Почервоніння
- C. Озноб
- D. Гіпертермія
- E. Оніміння

9. Хвора 23-х років звернулась до стоматолога зі скаргами на появу на слизовій оболонці порожнини рота різко болісних ерозій, підвищення температури тіла до 39°C, загальну слабкість, головний біль. Об'єктивно: на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці щік, губ – ерозії діаметром 2-3 мм з фестончастими краями, вкриті сірувато-білим нальотом. Регіональні лімфатичні вузли збільшені, болісні. При цитологічному дослідженні виявлено гігантські багатоядерні клітини. Який остаточний діагноз?

- A. *Герпетичний стоматит
- B. Афтозний стоматит
- C. Багатоформна ексудативна еритема
- D. Вульгарна пухирчатка
- E. Інфекційний мононуклеоз

10. У пацієнта віком 28 років під час повторного огляду слизової оболонки порожнини рота лікарем-стоматологом виявлено білуваті волосоподібні розростання та щільні білі нашарування, що не знімаються під час пошкрябування по бічних поверхнях та на спинці язика. Установлено діагноз: кандидозний глосит, гіперпластична форма та волосяна лейкоплакія. Тривале лікування ефекту не дало. З яким загальним захворюванням найтісніше пов'язаний діагноз пацієнта?

- A. Залізодефіцитна анемія
- B. Гострий лейкоз
- C. *ВІЛ/СНІД
- D. Туберкульоз
- E. Сифіліс