

Неврогенні захворювання щелепно-лицевої ділянки

1. Після атипового видалення 48 зуба у пацієнта спостерігається парестезія у ділянці правої половини нижньої губи та підборіддя. Під час обстеження на ЕОД виявлено зниження електрозбудливості пульпи зубів нижньої щелепи справа. Який імовірний діагноз?

- А. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи
- В. Оперізуючий лишай
- *С. Неврит правого нижньоальвеолярного нерва
- Д. Невралгія правого нижньоальвеолярного нерва
- Е. Альвеоліт

2. Чоловік віком 58 років скаржиться на гострі, подібні до удару електрострумом, напади болю у підочній ділянці верхньої щелепи справа під час вживання їжі, гоління, умивання. Біль супроводжується ринореєю, гіперсалівацією, слъозотечею. Який імовірний діагноз?

- А. Невралгія 1-ої гілки трійчастого нерва
- *В. Невралгія 2-ої гілки трійчастого нерва
- С. Гангліоніт крило-піднебінного вузла
- Д. Неврит 2-ої гілки трійчастого нерва
- Е. Неврит лицевого нерва

3. Жінка віком 60 років після пломбування 26 зуба скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці верхньої щелепи праворуч. Визначається порушення чутливості слизової оболонки альвеолярного відростка та деяких ділянок шкіри верхньої губи. Який імовірний діагноз?

- А. Неврит лицевого нерва
- *В. Неврит 2 гілки трійчастого нерва
- С. Біль після пломбування
- Д. Невралгія 2 гілки трійчастого нерва
- Е. Остеомієліт

4. Жінка віком 60 років скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, який з'явився тиждень тому після пломбування кореневих каналів 45 зуба та порушення чутливості слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи та деяких ділянок шкіри нижньої губи. Поставте імовірний попередній діагноз.

- А. Неврит лицевого нерва
- *В. Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва
- С. Гострий періостит
- Д. Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва
- Е. Гострий остеомієліт